

# BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

Exprimé en Euros

Entreprise :

Adresse :

Coordonnées Tél :

et fax :

➔ LOT n°1 : TONDEUSE AUTOPORTEE

TAUX TVA

LIGNE N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COUT UNITAIRE HT	MONTANT TVA	COUT TTC
1	TONDEUSE AUTOPORTEE	Cylindrée 1000 et 1200 cm 3 Puissance entre 23.5 et 24.5 CV Carburant : Gasoil Transmission hydrostatique 2 lames Largeur de coupe entre 120 et 124 cm Hauteur de coupe : 7 positions de réglages souhaitées de 28 à 125 mm Vidange du bac : hydraulique au sol ou en hauteur entre 1.80 et 1.95m Amenée à rouler sur la route Equipée de feux, clignotants, Un autocollant 25 Un gyrophare			

Fait à

Le

Signature (personne habilitée)+ cachet commercial

# BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

Exprimé en €uros

<b>Entreprise :</b>
<b>Adresse :</b>
<b>Coordonnées Tél :</b> <b>et fax :</b>

**→ LOT n°2 : DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE**

<b>TAUX TVA</b>	
-----------------	--

LIGNE N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COUT UNITAIRE HT	MONTANT TVA	COUT TTC
1	DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE	Puissance entre 20 et 22 Cv 2 Roues motrices Type de moteur essence Largeur de coupe entre 95 et 99 cm Hauteur de coupe de 50 à 125 mm Éjection latérale-arrière Poids 290 à 300 kg Pression sonore 84 à 87 db Refroidissement par air Cylindrée 620 à 630 m3 Usage professionnel intensif Pour surface de 5 000 à 10 000 m² Transmission hydromécanique Direction mécanique Vitesse avt 11 à 13 Km/H Vitesse ar 3.5 à 4.5 Km/h Châssis tubulaire mécano soudé Pneumatiques à profil agraire			

Fait à

Le

Signature (personne habilitée)+ cachet commercial

# BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

Exprimé en Euros

Entreprise :

Adresse :

Coordonnées Tél :

et fax :

## → LOT n°3 : TRACTEUR TONDEUSE MULTIFONCTION

TAUX TVA

LIGNE N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COUT UNITAIRE HT	MONTANT TVA	COUT TTC
1	TRACTEUR TONDEUSE multifonction	<p>Puissance de 22 à 30 Ch Cylindrée : 1000 à 1500 cm3 Combustible : diesel Avancement hydrostatique Pneus mixtes Homologation routière</p> <p><b>Équipement tonte :</b> Largeur de coupe 120 à 150 cm Hauteurs de coupe réglables : de 25 à 90 mm Ramassage : Volume du bac 600 à 800 litres Vidange du bac hydraulique en hauteur Kit mulching</p> <p><b>Équipement :</b> chargeur 4 vérins, équipé d'un godet de 1m à 1.30 de large, hauteur bennage entre 2metres à 2.50 m, capacité de levage de 420 à 500 kg</p>			

Fait à

Le

Signature (personne habilitée)+ cachet commercial